

Важно

Не используйте с источниками света, нагревающимися выше 60°C. Это может привести к возгоранию.

Не используйте мокрый октобокс до его полного высыхания.

Не допускайте падений с высоты или давления на него тяжелыми предметами.

Для очистки изделия используйте мягкую ткань.

Не используйте агрессивные моющие средства, такие как бензин и растворители.

Не рекомендуется транспортировка софтбокса со вспышкой в комплекте.

Для хранения и перевозки используйте сумку в комплекте.

Гарантия

Гарантийный срок эксплуатации товаров - 1 год со дня продажи.

В течение гарантийного срока покупатель имеет право на бесплатный ремонт или замену товара (на усмотрение продавца).

Для этого необходимо обратиться в магазин, где товар был приобретен или в авторизованный сервисный центр Raylab. Бракованные или замененные части товара покупателю не возвращаются.

Если покупатель эксплуатировал товар с нарушениями или не по назначению, то случай может быть отнесен к негарантийным.

В этом случае ремонт осуществляется за счет покупателя.

Обмен неисправного товара осуществляется в соответствии с правилами обмена промышленных товаров, купленных в торговой сети.

RAYLAB

Инструкция по эксплуатации



raylab.ru



Октобоксы для камерной вспышки Raylab
RL-SCG55G, RL-SCG65G

Благодарим Вас за приобретение и использование оборудования Raylab.

Прежде чем начать эксплуатацию изделия, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с инструкциями по эксплуатации и следуйте им. Это позволит Вам лучше узнать продукт и увеличить срок его службы. Сохраните инструкцию на случай, если она понадобится в будущем.

Октобоксы для накамерной вспышки Raylab – легкие, компактные быстроскладные октобоксы для фото и видео съемки.

Отлично подходят для мобильных студий, блогеров, репортажной, свадебной и домашней съёмки.

Октобоксы Raylab уже сразу идут в сборе с адаптером.

Защелки в пазах октобоксы надёжно фиксируют спицы и отпускают их при повторном нажатии вниз. Внутренняя поверхность выполнена из серебристого материала, обеспечивающего максимальное отражение. Для получения более мягкого и направленного света в комплект входят 2 диффузора (рассеивателя) и соты.

Крепление в ручке позволяет её использовать как адаптер под вспышку или зонт.

Технические характеристики

Модель	RL-SCG55G	RL-SCG65G
Диаметр, см	55	65
Глубина, см	34	38
Вес комплекта	1,1 кг	1,23 кг

Отражающая поверхность	Серебро, белая
Доп. отражатели	Соты, 2 белых диффузора
Кронштейн с адаптером	Встроенный

Комплектация

Октобокс с адаптером – 1 шт.


Соты – 1 шт.

Диффузор внутренний – 1 шт.

Диффузор внешний – 1 шт.


Ручка – 1 шт.

Сумка для комплекта – 1 шт.




- 1 Октобокс Raylab
- 2 Спицы
- 3 Регулятор прижима вспышки
- 4 Адаптер
- 5 Основание адаптера
- 6 Ручка
- 7 Прижимной винт


Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию товара без предварительного уведомления.



Для фиксации спицы в рабочем положении, потяните спицу у основания вверх до щелчка. Когда первая спица закреплена, переходите к спице через одну (1-3-5). И так далее.




Для того, чтобы разобрать софтбокс, одновременно потяните основание спицы вверх и защелку – к центру адаптера.



Установите ручку на основание адаптера.




Зафиксируйте положение ручки с помощью бокового винта.



Установка на штатив

Снимите штативную площадку со штатива и установите на её место основание адаптера.



Установка на стойку

Выньте из основания ручки заглушку и установите ручку отверстием на стойку. Закрутите боковой винт ручки до плотной фиксации.



Используйте внутренний диффузор для создания мягкого света. Зацепите крючки диффузора за петли на внутренней части октобокса.



Закрепите внешний диффузор с помощью текстильной застежки (липучки).



Для создания более направленного потока света, используйте соты. Для фиксации используйте текстильную застежку. Полоса "липучки" на октобоксе позволяет установить внешний диффузор и соты одновременно.